電子メール利用手引き(Thunderbird を初めて使う方向け)

Thunderbird を起動します。

「あなたの名前」にメールを送信するときの表示名、メールアドレスにご自身の大学メールアドレス、パスワードにご自身のCISアカウントのパスワードを入力します。

既存のメールアドレスのt ^{現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウ} Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定・	2ットアップ ット情報を記入してください。 を検索します。		
あなたのお名前			
工繊太郎			
メールアドレス			
xxxxxxxx@kit.ac.jp			
パスワード			
•••••		SD .	
✔ パスワードを記憶する			
手動設定	キャンセル 続ける	3 .	
あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータに	のみ保存されます。		
利記力を方し、方してよ			
既存のメールアトレスのt	<u> </u>		
現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウ Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定:	ント情報を記入してください。 を検索します。		
あなたのお名前			
メールアドレス			
xxxxxxxx@kit.ac.jp			
パスワード			
		۶D	
✓ パスワードを記憶する			
手動設定	キャンセル 続ける	3	
あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータに	のみ保存されます。		

受信サーバーと送信サーバーの入力欄に次の通り入力します。

受信サーバー		
	プロトコル	IMAP
-	ホスト名	imapmail.cis.kit.ac.jp
	ポート番号	993
-	接続の保護	SSL/TLS
	認証方式	通常のパスワード認証
	ユーザー名	自身の大学メールアドレス

送信サーバー

ホスト名	smtpmail.cis.kit.ac.jp
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	自身の大学メールアドレス

手動設定				
受信サーバー				
プロトコル:	ΙΜΑΡ		セットアッ	どれを選択したらよいカ プのドキュメント - サポート
ホスト名:	imapmail.cis.kit.ac.jp		<u></u>	<u>2011222</u> <u>2011</u>
ポ−ト番号:	993 <u>^</u>			
接続の保護:	SSL/TLS			
認証方式:	通常のパスワード認証			
ユーザー名:	xxxxxxxx@kit.ac.jp			
送信サ-バ-				
ホスト名:	smtpmail.kit.ac.jp			
ポ−ト番号:	465 🔨			
	SSL/TLS			
認証方式:	通常のパスワード認証			
ユーザー名:	xxxxxxxx@kit.ac.jp			
		詳細設定		

完了ボタンをクリックします。



これで利用するための設定は完了です。