


Web

Web

Web

System11AXIOLE
Web(OTP)


 System11 (MailSuite)

Web

Web

- (Nextcloud)
- VPN SAML
- VPN SAML

1. (<https://cis.kit.ac.jp/portal/>)



2.



1. (<https://cis.kit.ac.jp/portal/>)CIS



2.



3. QR
TOTP(Google Authenticator, Microsoft Authenticator, iPhone/iPad)

The screenshot shows the AXIOLE web interface for TOTP setup. At the top left is the AXIOLE logo. At the top right, there is a user ID 'm0000596' and a 'ログアウト' (Logout) button. Below this is a yellow header for 'トークンアプリ設定' (Token App Setting). The main text says 'トークンアプリの設定を行います。' (We will set up the token app.) and includes a note: 'トークンアプリが生成する認証コードで認証する方式です。すでに設定済みの場合、古い設定内容は削除されます。' (The authentication method is using the authentication code generated by the token app. If already set up, old settings will be deleted.)

ステップ1
トークンアプリでQRコードをスキャンして登録してください。

Below the QR code is a note: '▶ QRコードを読み込めない場合' (When QR code cannot be loaded). This is followed by **ステップ2** (Step 2) instructions: 'トークンアプリに表示されている認証コードを入力し、"確認"ボタンをクリックしてください。' (Enter the authentication code displayed on the token app and click the "Confirm" button.)

There is a text input field for the '認証コード' (Authentication code), a blue '確認' (Confirm) button, and a white '戻る' (Back) button.

Copyright © 2006-2024 NetSpring,Inc. All rights reserved.

4. QR
5.

The screenshot shows the AXIOLE web interface with a success message. At the top left is the AXIOLE logo. At the top right, there is a user ID 'm0000596' and a 'ログアウト' (Logout) button. A green message box with a checkmark icon says 'トークンアプリを保存しました' (Token app saved). Below the message is a blue 'OK' button.

Copyright © 2006-2024 NetSpring,Inc. All rights reserved.

Web

1. WebCIS

2.

京都工芸繊維大学
KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

学認 GakuNin

認証コード入力

認証コードを入力してください。

⚠ ログインに失敗しました
許可されていない端末からのアクセスです
▼ 詳細情報
reason = NONE


! トークンアプリに表示されている認証コードを入力してください。

認証方式
トークン認証コード

認証コード

ログイン 戻る

3.



Related articles

- [Web](#)
- [OTP \(DEEPOTP\)](#)
- [OTP](#)